




- TUĞLA
- BİMS
- GAZBETON
- KİREMİT
- DEKORATİF TUĞLALAR

TUĞLALAR & ASMOLENLER

TURGUTLU - SALİHLİ - TEKİRDAĞ - TOSYA - BOYABAT - DÜZCE - ÇAYCUMA - KEMERBURGAZ TUĞLALARI

ISI YALITIM TUĞLALARI TS 4377 (TSE)

CİNSİ	ÖLÇÜLER (cm) boy-en-yükseklik	AĞIRLIK (kg)	ADET (m ²)
14.5 İzo	24X14.5X23.5	6	16
17.5 İzo	24X17.5X23.5	7.5	16
19 İzo	29X19X23.5	10	14
24 İzo	24X24X23.5	11	16
30 İzo	24X30X23.5	12.5	16
29 Yığma İzo	29X19X13.5	5.5	22
39 Yığma İzo	39X19X13.5	7.5	17

Geçmeli (240x115x235)

Hacim Ağırlığı : 700 kg/m³
Ortalama ağırlık : 4.4 kg/adet
1 m² duvarda : 16 adet kullanılır

Yatay Delikli Blok Tuğla (190x85x190)

Ortalama Ağırlık : 2.1 kg/adet
1 m² 13.5 duvarda : 25 adet kullanılır
1 m² 19 duvarda : 50 adet kullanılır

TAŞIYICI TUĞLA TS 705 (TSE)

CİNSİ	ÖLÇÜLER (cm) boy-en-yükseklik	AĞIRLIK (kg)	ADET (m ²)
Yığma	29X19X13.5	8.5	22

Geçmeli (240x145x235)

Hacim Ağırlığı : 700 kg/m³
Ortalama ağırlık : 5.7 kg/adet
1 m² duvarda : 16 adet kullanılır

Yatay Delikli Blok Tuğla (190x135x190)

Ortalama Ağırlık : 3 kg/adet
1 m² 13.5 duvarda : 25 adet kullanılır
1 m² 19' luk duvarda : 35 adet kullanılır

NORMAL TUĞLALAR TS 4563 (TSE)

CİNSİ	ÖLÇÜLER (cm) boy-en-yükseklik	AĞIRLIK (kg)	ADET (m ²)
13.5	19X19X13.5	3	35
8.5 Blok	19X19X8.5	2	25
Uzun 13.5	29X19X13.5	4	22
24 Blok	19X24X23.5	4	35

Geçmeli (290x240x185)

Hacim Ağırlığı : 700 kg/m³
Ortalama ağırlık : 9 kg/adet
1 m² duvarda : 18 adet kullanılır

Yatay Delikli Blok Tuğla Özel (190x135x190)

Ortalama Ağırlık : 3 kg/adet
1 m² 13.5 duvarda : 25 adet kullanılır
1 m² 19' luk duvarda : 35 adet kullanılır
Dört yönlü kullanıma uygundur.
Yatay Delikli d=13.5 cm - 19 cm
Düsey Delikli d=13.5 cm - 19 cm

ASMOLEN TUĞLALARI TS 1261 (TSE)

CİNSİ	ÖLÇÜLER (cm) boy-en-yükseklik	AĞIRLIK (kg)	ADET (m ²)
15 Asmolen	20X40X15	6	10
20 Asmolen	20X40X20	7	10
22.5 Asmolen	20X40X22.5	9.5	10
25 Asmolen	20X40X25	10	10
27.5 Asmolen	20X40X27.5	11	10
30 Asmolen	20X40X30	11.5	10
32.5 Asmolen	20X40X32.5	12	10

Geçmeli (290x240x235)

Hacim Ağırlığı : 700 kg/m³
Ortalama ağırlık : 11.4 kg/adet
1 m² duvarda : 14 adet kullanılır

Düsey Delikli Taşıyıcı Tuğla (290x190x135)

Ortalama Ağırlık : 5.5 kg/adet
1 m² 19 duvarda : 25 adet kullanılır
1 m² 29' luk duvarda : 35 adet kullanılır

APDK ASMOLEN TUĞLALARI (TSEK)

CİNSİ	ÖLÇÜLER (cm) boy-en-yükseklik	AĞIRLIK (kg)	ADET (m ²)
53X12 Asmolen	53X20X12	7.5	8
53X16 Asmolen	53X20X16	8	8
53X20 Asmolen	53X20X20	9.5	8
53X25 Asmolen	53X20X25	12	8
53X30 Asmolen	53X20X30	14	8
53X12 Asmolen	53X20X12	4.5	14
33X16 Asmolen	53X20X16	5.8	14
33X25 Asmolen	53X20X25	8	14

Geçmeli (290x190x235)

Hacim Ağırlığı : 700 kg/m³
Ortalama ağırlık : 9 kg/adet
1 m² duvarda : 14 adet kullanılır

Asmolen

Ortalama Ağırlık : (20) 8 kg/adet
(23) 9 kg/adet
(25) 10 kg/adet
(28) 11 kg/adet
(30) 11 kg/adet
1 m² alanda : 10 adet kullanılır

ÖZEL ÜRETİMLER

CİNSİ	ÖLÇÜLER (cm) boy-en-yükseklik	AĞIRLIK (kg)	ADET (m ²)
Yuvarlak Delik	19X29X13.5	4.5	22
Kare Delik	19X29X13.5	4	22

Harç Cepheli (390x190x135)

Hacim Ağırlığı : 700 kg/m³
Ortalama ağırlık : 6.8 kg/adet
1 m² duvarda : 17 adet kullanılır

Düsey Delikli Taşıyıcı Tuğla (290x190x135)

Ortalama Ağırlık : 7.5 kg/adet
1 m² 19 duvarda : 23 adet kullanılır
1 m² 29' luk duvarda : 35 adet kullanılır

BACA TUĞLALARI (TSEK)

CİNSİ	ÖLÇÜLER (cm) boy-en-yükseklik	AĞIRLIK (kg)	ADET (m ²)
NORMAL BACA	19X19X19	4	5
KARE BACA	24X19X19	5	5
SÖNT BACA	39X19X19	8	5

Harç Cepheli (240x240x235)

Hacim Ağırlığı : 700 kg/m³
Ortalama ağırlık : 9.5 kg/adet
1 m² duvarda : 16 adet kullanılır

Baca Tuğlası (190x190x190)

Ortalama Ağırlık : 4.5 kg/adet
1 m bacada : 5 adet kullanılır
Çift deliklisi mevcuttur.

KİREMİTLER

◆ ESKİŞEHİR ◆ KÜTAHYA ◆ ÇORUM ◆ TURGUTLU
◆ SALİHLİ ◆ ERBAA ◆ OSMANCIK ◆ TEKİRDAĞ KİREMİTLERİ

KİREMİTLER

AKDENİZ



BOYUTLARI : 235 X 410 mm.
AĞIRLIK : 2800 Gr.
METREKAREYE : 15 Adet
DAYANIM : 280 Kgf.

I - MARSİLYA



BOYUTLARI : 235 X 415 mm.
AĞIRLIK : 2600 Gr.
METREKAREYE : 15 Adet
DAYANIM : 250 Kgf.

SEVİLLA



BOYUTLARI : 225 X 410 mm.
AĞIRLIK : 2350 Gr.
METREKAREYE : 15 Adet
DAYANIM : 180 Kgf.

VALENSİYA



BOYUTLARI : 240 X 410 mm.
AĞIRLIK : 2800 Gr.
METREKAREYE : 15 Adet
DAYANIM : 244 Kgf.

GRANADA



BOYUTLARI : 240 X 405 mm.
AĞIRLIK : 2800 Gr.
METREKAREYE : 16 Adet
DAYANIM : 265 Kgf.

I - A MARSİLYA




BOYUTLARI : 235 X 415 mm.
AĞIRLIK : 2600 Gr.
METREKAREYE : 15 Adet
DAYANIM : 250 Kgf.

LÜKS



BOYUTLARI : 183 X 380 mm.
AĞIRLIK : 2300 Gr.
METREKAREYE : 27-44 Adet
DAYANIM : 200 Kgf.

ALATURKA



GENİŞ	DAR
BOYUTLARI : 420 X 143 X 187	- 420 X 173 X 129 mm.
AĞIRLIK : 2100 Gr.	- 1800 Gr.
METREKAREYE : 30 Adet	- 35 Adet
DAYANIM : 410 Kgf.	- 400 Kgf.

AKSESUARLAR



MAHYA

BOYUTLARI : 215 X 425 mm.
AĞIRLIK : 3200 Gr.
METREKAREYE : 3 Adet



AKDENİZ MAHYA

BOYUTLARI : 190 X 240 mm.
AĞIRLIK : 3600 Gr.
METREKAREYE : 3 Adet




ENDÜLÜS MAHYA

BOYUTLARI : 230 X 420 mm.
AĞIRLIK : 3500 Gr.
METRE : 3 Adet



İLK MAHYA

BOYUTLARI : 190 X 355 mm.
AĞIRLIK : 2400 Gr.



HAVALANDIRMA

BOYUTLARI : 235 X 410 mm.
AĞIRLIK : 3800 Gr.



AKDENİZ
CAM
KİREMİT

BOYUTLARI : 235 X 410 mm.
AĞIRLIK : 3600 Gr.
METREYE : 15 Adet

DEKORATİF TUĞLALAR

DÖŞEME ELEMANLARI



MODEL : OLUKLU (KANALLI)
BOYUTLARI : 200 X 200X60 mm.
AĞIRLIK : 4000 Gr.
METREKAREYE: 25 Adet



MODEL : DOLU TABAN
BOYUTLARI : 200 X 150X30 mm.
AĞIRLIK : 1850 Gr.
METREKAREYE: 33 Adet



MODEL : DOLU TABAN
BOYUTLARI : 300 X 150X30 mm.
AĞIRLIK : 3000 Gr.
METREKAREYE: 22 Adet



MODEL : KİLİTLİ TUĞLA
BOYUTLARI : 190 X 130X50 mm.
AĞIRLIK : 2000 Gr.
METREKAREYE: 45 Adet



MODEL : DELİKLİ TABAN
BOYUTLARI : 200 X 150X40 mm.
AĞIRLIK : 1750 Gr.
METREKAREYE: 33 Adet



MODEL : DELİKLİ TABAN
BOYUTLARI : 240 X 240X35 mm.
AĞIRLIK : 3300 Gr.
METREKAREYE: 16 Adet



MODEL : DELİKLİ TABAN
BOYUTLARI : 300 X 300X35 mm.
AĞIRLIK : 5600 Gr.
METREKAREYE: 10 Adet



MODEL : DELİKLİ TABAN
BOYUTLARI : 330 X 330X35 mm.
AĞIRLIK : 6500 Gr.
METREKAREYE: 9 Adet

PRES TUĞLALAR



MODEL : NT CİALALI (DOLU)
BOYUTLARI : 190 X 90X50 mm.
AĞIRLIK : 1700 Gr.
METREKAREYE: 83-85 Adet



MODEL : NT CİALALI (DELİKLİ)
BOYUTLARI : 190 X 90X50 mm.
AĞIRLIK : 1400 Gr.
METREKAREYE: 83-85 Adet



MODEL : NT CİALALI İNCE (DELİKLİ)
BOYUTLARI : 190 X 90X30 mm.
AĞIRLIK : 800 Gr.
METREKAREYE: 125 Adet



MODEL : NT CİALALI İNCE (DOLU)
BOYUTLARI : 190 X 90X30 mm.
AĞIRLIK : 1000 Gr.
METREKAREYE: 125 Adet



MODEL : MT CİALALI (DELİKLİ)
BOYUTLARI : 190 X 90X85 mm.
AĞIRLIK : 2300 Gr.
METREKAREYE: 52-53 Adet



MODEL : KLİNKER
BOYUTLARI : 210 X 100X30 mm.
AĞIRLIK : 1235 Gr.
METREKAREYE: 47 Adet



MODEL : HARPUŞTA TUĞLA
(BÜYÜK) (KÜÇÜK)
BOYUTLARI: 190X300X90 - 190X200X90 mm.
AĞIRLIK : 5100 - 3150 Gr.
METREYE : 5 - 5 Adet



MODEL : ÖZEL CİALALI
BOYUTLARI: 220X105X60 mm.
AĞIRLIK : 2400 Gr.
METREYE : 62 - 63 Adet



MODEL : NT CİALALI ONDÜRELİ
(DELİKLİ) (DOLU)
BOYUTLARI: 190X90X50 - 190X90X50 mm.
AĞIRLIK : 1200 - 1250 Gr.



MODEL : NT CİALALI OVAL KÖŞELİ
(DELİKLİ) (DOLU)
BOYUTLARI: 190X90X50 - 190X90X50 mm.
AĞIRLIK : 1300 - 1800 Gr.



MODEL : NT CİALALI SİVRİ KÖŞELİ
(DELİKLİ) (DOLU)
BOYUTLARI: 190X90X50 - 190X90X50 mm.
AĞIRLIK : 1100 - 1500 Gr.



MODEL : NT CİALALI D TİPİ
(DELİKLİ) (DOLU)
BOYUTLARI: 190X90X50 - 190X90X50 mm.
AĞIRLIK : 1100 - 1500 Gr.



MODEL : HANİMELİ
BOYUTLARI: 220X110X30
AĞIRLIK : 1605 Gr.
METREKAREYE: 41 Adet

KAPLAMA TUĞLALARI



MODEL : HAREM
(DUZ - TERASİT)
BOYUTLARI : 200 X 65X15 mm.
AĞIRLIK : 400 Gr.
METREKAREYE: 63 - 65 Adet



MODEL : SOFYA
(DUZ - TERASİT)
BOYUTLARI : 200 X 65X15 mm.
AĞIRLIK : 400 Gr.
METREKAREYE: 63 - 65 Adet



MODEL : DÜZ
(HAREM-GALATA-SOFYA-KAHVERENGİ-KÖŞE)
BOYUTLARI : 200 X 100X15 mm.
AĞIRLIK : 600 Gr.
METREKAREYE: 13 - 14 Adet



MODEL : GALATA
(DUZ - TERASİT)
BOYUTLARI : 200 X 65X15 mm.
AĞIRLIK : 400 Gr.
METREKAREYE: 63 - 65 Adet



MODEL : KAHVERENGİ
(DUZ - TERASİT)
BOYUTLARI : 200 X 65X15 mm.
AĞIRLIK : 400 Gr.
METREKAREYE: 63 - 65 Adet



MODEL : TERASİT
(HAREM-GALATA-SOFYA-KAHVERENGİ-KÖŞE)
BOYUTLARI : 200 X 100X15 mm.
AĞIRLIK : 600 Gr.
METREKAREYE: 13 - 14 Adet

BİMS

BL-Ç-10 (10X39X18.5 cm)
TEK SIRA BOŞLUKLU BİMS
m² ADET: 12.5
BİRİM AĞIRLIK: 6.5-7 Kg

BL-Ç-10 (10X39X18.5 cm)
İKİ SIRA BOŞLUKLU BİMS
m² ADET: 12.5
BİRİM AĞIRLIK: 6-6.5 Kg

BL-19 (19X39X18.5 cm)
TEK SIRA BOŞLUKLU BİMS
m² ADET: 12.5
BİRİM AĞIRLIK: 8-8.5 Kg

BL-Ç-15 (15X39X18.5 cm)
ÜÇ SIRA BOŞLUKLU BİMS
m² ADET: 12.5
BİRİM AĞIRLIK: 8-8.5 Kg

BL-Ç 19 (19X39X18.5 cm)
ÜÇ SIRA BOŞLUKLU BİMS
m² ADET: 12.5
BİRİM AĞIRLIK: 10-10.5 Kg

BL-D-19 (19X39X18.5 cm)
DOLU BİMS
m² ADET: 12.5
BİRİM AĞIRLIK: 12-13 Kg

BLY-19 (19X39X18.5 cm)
İKİ SIRA BOŞLUKLU BİMS
m² ADET: 12.5
BİRİM AĞIRLIK: 8.5-9 Kg

FAS-12 (12X52.5X20 cm)
FLİGRAN ASMOLEN BİMS
m² ADET: 12.5
BİRİM AĞIRLIK: 7- 7.5 Kg

AS-25 (25X40X20 cm)
ASMOLEN BİMS
m² ADET: 12.5
BİRİM AĞIRLIK: 10-10.5 Kg

BL-Ç-25 (25X39X24 cm)
ÜÇ SIRA BOŞLUKLU BİMS
m² ADET: 10
BİRİM AĞIRLIK: 17-19 Kg

BL-15 (15X39X18.5 cm)
TEK SIRA BOŞLUKLU BİMS
m² ADET: 12.5
BİRİM AĞIRLIK: 7-7.5 Kg

BGB-09 (90X33X24 cm)
GEÇMELİ BİMS
m² ADET: 12.5
BİRİM AĞIRLIK: 6 Kg

BGB-15 (15X33X24 cm)
GEÇMELİ BİMS
m² ADET: 12.5
BİRİM AĞIRLIK: 9 Kg

BGB-19 (19X33X24 cm)
GEÇMELİ BİMS
m² ADET: 12.5
BİRİM AĞIRLIK: 11 Kg



YTONG



- YTONG'UN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
- YTONG ÇEVRE DOSTUDUR
- YTONG MÜKEMMEL ISI YALITIMI SAĞLAR
- YTONG MILİMETRİK ÖLÇÜLERDEDİR
- YTONG YANMAZ
- KOLAY İŞLENİR
- YTONG HAFİFTİR - DEPREME DAYANIKLIDIR
- YTONG SAĞLAMDIR
- YTONG KONUT SİSTEMİNİ TANIYORMUSUNUZ!



YTONG Konut Sistemi, YTONG Donatılı Yapı Elemanları kullanılarak tasarlanmış, her türlü konut ihtiyacı için pratik ve ekonomik çözümler sunan, çağdaş bir yapı sistemidir.



Bağdat Cad. Kazım Çakır İş Merkezi
No.: 200/16 Maltepe - İSTANBUL
Tel : 0.216 399 95 24 - 371 27 55
Fax: 0.216 371 27 54
E-mail: Genkyengin@rt.net.tr.